


WW

WENTYLATOR WYCIĄGOWY

Wentylator wyciągowy o wydajności 70m³/H
moc 40W, oprawy oświetleniowe 3x, włącznik.



RZUT skala 1:20

WW	STANDARD+
IŁOŚĆ ELEMENTÓW	10

ADAPTACJA:

inż. Hubert Rynkowski
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w zakresie instalacji i sieci w k, ew i gaz
nr ew. upr. BP-RN-V/66/TO/84

RYS. NR 6

WN

WENTYLATOR NAWIEWNY

Wentylator nawiewny z nagrzewnicą z filtrem;
4 wymiany/H 70m³, moc wentylatora 40W, moc
grzałki 400W

Q WN

RZUT skala 1:20

WN	STANDARD+
ILOŚĆ ELEMENTÓW	10

ADAPTACJA:


[Signature]
inż. Hubert Rynkowski
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w zakresie instalacji i sieci w-k, cw i gaz
nr ew. upr. BP-RN-V/66/TO/84

RYS. NR 7

WD

WPUSTY DACHOWE

Odprowadzenie wód deszczowych w ścianie za pomocą rur $\varnothing 75$ podgrzewany kosz przejście w prześwicie między budynkami a ziemią zabezpieczone. Rura odprowadzająca $\varnothing 75$ ocieplona pianką i obłożona/zamknięta w kolejnej rurze pvc $\varnothing 150$



RZUT skala 1:20

WD	STANDARD+
ILOŚĆ ELEMENTÓW	5

ADAPTACJA:

Hubert Rynkowski
inż. Hubert Rynkowski
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w zakresie instalacji i sieci w-k, cw i gaz
nr ew. upr. BP-RN-V/66/TO/84

RYS. NR 8