

Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 2 września 1996 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności
wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U. Nr 81, poz. 351/ oraz § 69 ust.
1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada
1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów /Dz.U. Nr 92, poz. 460/

uchwala się, co następuje :

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach zwane dalej "czynnościami wypalania", jest dopuszczalne w odległości co najmniej :
 - a/ 150 m od lasów oraz zboża na pniu,
 - b/ 100 m od dróg publicznych i torów kolejowych, instalacji gazowej i kanalizacyjnej, zabudowań i miejsc ustawienia stogów i stert,
 - c/ 30 m od urządzeń i przewodów elektrycznych.
2. Właściciel, użytkownik, dzierżawca pola, na którym dokonywana jest czynność wypalania obowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania i ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki czynności wypalania.
3. Czynności wypalania należy wykonywać w sposób nie powodujący zakłócenia w ruchu drogowym.
4. Zabrania się dokonywania czynności wypalania :
 - a/ w dwóch i więcej miejscach jednocześnie,
 - b/ w przypadku ogłoszenia na terenie gminy "klęski żywiołowej",
 - c/ w niesprzyjających warunkach pogodowych.

§ 2. Warunki bezpieczeństwa w miejscu wypalania :

1. Czynność wypalania powinna być wykonywana na gruncie i podłożach niepalnych.
2. Wokół wyznaczonych miejsc wypalania należy wykonać i utrzymać zmineralizowaną powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.

3. W odległości 10 m od miejsca, gdzie wykonuje się czynność wypalania powinien znajdować się sprzęt umożliwiający skuteczną likwidację wszelkich źródeł pożaru.
4. Punkt ze sprzętem powinien być wyposażony co najmniej w 2 beczki z wodą o pojemności po 200 l każda i 4 wiadra.
5. Dopuszcza się stosowanie innego środka gaśniczego niż woda, przeznaczonego do gaszenia pożarów grupy A /w których występuje zjawisko spalania żarowego/.
6. Zamiast podręcznego sprzętu gaśniczego miejsce wypalania może za zgodą urzędu gminy nadzorować jednostka OSP.
W takim przypadku nadzorowanie następować będzie za odpłatnością na rzecz jednostki OSP :
 - za sprzęt w/g rzeczywistych kosztów poniesionych przy nadzorowaniu,
 - za pracę strażaków w/g stawki określonej w art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U. Nr 81, poz. 351 z 1991r./
 Nadzór jednostki OSP nie zwalnia właściciela /użytkownika, dzierżawcy, Zarządcy/ pola od odpowiedzialności określonej w § 1 pkt 2 uchwały.

§ 3. Organizacja wypalania :

1. Przed rozpoczęciem czynności wypalania, właściciel, użytkownik, zarządca, dzierżawca pola jest obowiązany:
 - a/ ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym wypalanie będzie wykonywane,
 - b/ ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu,
 - c/ w przypadku nieobecności wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zabezpieczenie miejsca wypalania, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu wypalania,
 - d/ nie używać materiałów niebezpiecznych pożarowo do zapalania i rozniecania słomy i pozostałości roślinnych,
 - e/ zawiadomić miejscową jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej a w miejscowościach, w których nie ma OSP - sołtysa.
2. W celu przeprowadzenia czynności wypalania w przypadku zwózki słomy i pozostałości roślinnych, należy wyznaczyć miejsce o powierzchni nie większej niż 10 m². Zgromadzona słoma i pozostałości roślinne nie mogą być składowane na wysokości powyżej jednego metra od poziomu terenu.
3. Wypalanie słomy pokombajnowej oraz innych pozostałości roślinnych / bez zwózki / może odbywać się na obszarze do 2.500m².
4. Czynność wypalania może być prowadzona na obszarze większym

niż podany w pkt 2 i 3 pod warunkiem podziału terenu na sektory. Wielkość jednego sektora nie może przekraczać norm ustalonych w pkt 2 i 3, a granice poszczególnych sektorów muszą mieć zmineralizowaną powierzchnię pozbawioną materiałów palnych.

5. Wypalanie może odbywać się tylko w jednym sektorze. Wypalanie następnych sektorów może być prowadzone po uprzednim zakończeniu wypalania w sektorze poprzednim i całkowitym wygaszeniu ognia.
6. Odległość pozostałej słomy i pozostałości roślinnych od miejsca wypalania nie może być mniejsza niż 3 m.

§ 4. Postanowienia końcowe :

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy i w sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Piotrowski
Janusz Piotrowski